

Aplicación: Agujero pasante/ciego en fundiciones



- Especial fundiciones
- Acero Pulvimetalúrgico
- Tratamiento VAPORIZADO

Máquinas



Aplicaciones



K-
Fundiciones

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero Pulvimetalúrgico: ➡ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	l4(h)	I5	Cad	PCB
960641100600100	8420609326981	M	6	1	DIN 376	5,00	80	16	2-3	3,40	1	1
960641100800125	8420609327025	M	8	1,25	DIN 376	6,75	90	18	2-3	4,90	1	1
960641101200175	8420609327117	M	12	1,75	DIN 376	10,25	110	22	2-3	7,00	1	1
960641101400200	8420609327131	M	14	2	DIN 376	12,00	110	25	2-3	9,00	1	1