

1159012 | Douille à choc F 1/2" -IMPACT -Pour vis Torx femelle TECHNIC (Blister)

Serrer et desserrer facilement les écrous et tire-fond





- Attachement carré 1/2"
- Marquage laser
- Acier au Chrome Molybdène
- Aspect Black phosphated
- Spécial machines à chocs



Machines



Caractéristiques















Propriétés et bénéfices

- → Attachement carré mâle 1/2"
 → Pour douilles et accessoires carré femelle 1/2".
- → Marquage laser: données et caractéristiques produits gravées de façon indélébile. Permet de retrouver instantanément le bon produit pour le bon usage.
- + CrMo : acier avec chrome et molybdène pour une meilleure résistance à l'effort et à la corrosion. ❖ Très grande résistance aux impulsions délivrées par la machine et une plus grande longévité de l'outil. Améliore la résistance à l'usure et à la chaleur.
- ♣ Black phosphated : procédé chimique de traitement de surface.
 ♦ Permet une plus grande résistance à la corrosion.
- ♣ Shock Series Impact : Géométrie et matériau spécifiquement étudiés pour l'utilisation sur machines à chocs de forte puissance. Présiste aux couples de serrage élevés et vient à bout de toutes les vis et boulons bloqués.

Code	EAN	N°	Ø Vis L	Couple maxi N.mm	QTY	PCB
11590125000	3221912196293	N50	78	159	1	1
11590125500	3221912196309	N55	78	257	1	1
11590126000	3221912196330	N60	78	445	1	1
11590127000	3221912196347	N70	78	587	1	1