

Outil en acier bi-métal HSS. Idéal pour passage de tuyaux, de gaines. Rapidité et précision grâce à la denture à pas variable.




- Queue hexagonale
- Denture alternée
- Denture acier rapide
- Denture variable
- Tout-en-un



## Machines



## Applications



## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Queue hexagonale : usinage de la queue à 6 méplats constantes par plages de diamètres. ➡ Excellent maintien de l'outil dans le mandrin, permet une transmission maximale du couple.
- + Denture alternée : écartement des dents alternativement de gauche à droite. ➡ Facilite la coupe et l'évacuation des particules et évite le blocage de la scie pendant la coupe.
- + Lame en acier bimétal : combinaison de la denture progressive en acier trempé à coupe rapide (acier rapide HSS) et du corps en acier à haute teneur en carbone (HCS). ➡ Très flexible, utilisée quand il y a risque de cassure de l'emmanchement. Grande résistance à l'usure pour une plus grande durée de vie.
- + Denture variable : désigne des dents positionnées avec des écarts (pas) irréguliers et avec une alternance de petites et de grandes dents de gorges différentes. ➡ Permet de couper une vaste gamme de matériaux différents. Diminue le risque de casse des dents et réduit les vibrations lors de la coupe.
- + Tout-en-un : outil complet comprenant l'embase, la lame et le foret de guidage. ➡ Outil complet prêt à l'emploi.

| Code        | EAN           | Ø  | H  | QTY |
|-------------|---------------|----|----|-----|
| XT505220040 | 3221912164186 | 22 | 38 | 1   |
| XT505220041 | 3221912164179 | 29 | 38 | 1   |
| XT505220042 | 3221912164162 | 35 | 38 | 1   |
| XT505220043 | 3221912164148 | 44 | 38 | 1   |
| XT505220044 | 3221912164131 | 53 | 38 | 1   |
| XT505220045 | 3221912164124 | 68 | 38 | 1   |
| XT505220046 | 3221912164117 | 73 | 38 | 1   |
| XT505220047 | 3221912164094 | 83 | 38 | 1   |